



## ■ Möbelrollen Seite 99

rollgroup®

**Unsere Möbelrollen-Serie vereinigt Funktionalität und Design auf höchstem Niveau.**

Ihr Einsatzgebiet reicht vom klassischen Bürostuhl über die Möbelfertigung, den Ladenbau, der Kleingerätekfertigung bis hin zur Labortechnik.





# Stuhlrollen

- Durchmesser 50 – 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- harte Lauffläche für weiche Böden

• Rad OUO



### ■ Gehäuse







- Polyamid

### ■ Rad OUO

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche
- Gleitlager



## Doppel-Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>10A</b> OUO 050 A03	<b>50</b>	<b>40</b>	2x8	10	19,0	<b>54</b>
<b>16A</b> OUO 065 A03	<b>65</b>	<b>50</b>	2x7	10	22,5	<b>66</b>

**Varianten:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben sowie elektrisch leitfähig ⚡ (OXO) lieferbar.







### ■ Spezifikationen

Gehäuse und Radkörper aus Polyamid  
Farbe schwarz  
Gleitlager

- Ø 50 – 65 mm
- Rad AUO
- weiche Lauffläche für harte Böden



## Doppel-Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
<b>10A</b> AUO 050 A03	<b>50</b>	<b>40</b>	2x8	10	19,0	<b>54</b>
<b>16A</b> AUO 065 A03	<b>65</b>	<b>50</b>	2x7	10	22,5	<b>66</b>

**Varianten:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben sowie elektrisch leitfähig ⚡ (SXO) lieferbar.

# Möbelrollen

- Durchmesser 30 – 50 mm
- Rad OUO
- Gehäuse aus Polyamid
- harte Lauffläche für weiche Böden

 **30–50 kg**









- **Gehäuse**
- Polyamid

- **Rad OUO**
- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche
- Gleitlager









## Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10L OOU 030 A02	30	50	2x10	8	15,0	30
10L OOU 040 A01	40	30	2x 8	7	12,5	41
10L OOU 040 A02	40	40	2x10	8	16,0	48
10L OOU 050 A03	50	50	2x 8	10	19,0	54



## Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10R OOU 030 A02	30	50	2x10	8	15,0	30
10R OOU 040 A02	40	40	2x 8	7	16,0	41
10R OOU 050 A03	50	50	2x 8	10	19,0	54

**Varianten:** Rad-Ø 50 mm auch elektrisch leitfähig ⚡ (OXO) lieferbar.







- **Spezifikationen**
- Gehäuse und Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Gleitlager

- Ø 50 mm
- Rad JPI
- weiche Lauffläche für harte Böden

 **50 kg**




## Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10L JPI 030 A03	30	50	2x12	8	15,0	30
10L JPI 050 A03	50	50	2x 8	10	19,0	54



## Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10R JPI 050 A03	50	50	2x8	10	19,0	54

Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 104.

**Varianten:** Rad-Ø 50 mm auch elektrisch leitfähig ⚡ (SXX) lieferbar.



# Möbelrollen

- Durchmesser 50 – 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- harte Lauffläche für weiche Böden

• Rad OUO



### ■ Gehäuse

- Polyamid

### ■ Rad OUO

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche
- Gleitlager



## Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16L OOU 050 A03	50	40	2x7	10	19,0	52,5
16L OOU 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0



## Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16R OOU 050 A03	50	35	2x7	10	19,0	52,5
16R OOU 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0

**Varianten:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

### ■ Spezifikationen

Gehäuse und Radkörper aus Polyamid  
Farbe schwarz  
Gleitlager

- Ø 50 – 65 mm
- Rad AUO
- weiche Lauffläche für harte Böden



## Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16L AUO 050 A03	50	40	2x7	10	19,0	52,5
16L AUO 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0



## Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16R AUO 050 A03	50	35	2x7	10	19,0	52,5
16R AUO 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0

**Varianten:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.



#### ■ Gehäuse

- Polyamid

#### ■ Rad OXO

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche
- Gleitlager
- elektrisch leitfähig



### Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16L OXO 050 A03	50	40	2x7	10	19,0	52,5
16L OXO 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0



### Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16R OXO 050 A03	50	35	2x7	10	19,0	52,5
16R OXO 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0

**Varianten:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

#### ■ Spezifikationen

Gehäuse und Radkörper aus Polyamid  
Farbe schwarz  
Gleitlager



- Ø 50 – 65 mm
- Rad SXO
- weiche Lauffläche für harte Böden



### Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16L SXO 050 A03	50	40	2x7	10	19,0	52,5
16L SXO 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0



### Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
16R SXO 050 A03	50	35	2x7	10	19,0	52,5
16R SXO 065 A03	65	50	2x7	10	22,5	66,0

Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 104.

**Varianten:** Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.




Bitte Durchmesser und Tiefe des Sacklochs in mm angeben!



### Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B02-38x38</b>	<b>38 x 38</b>	8,5
<b>B02-42x42</b>	<b>42 x 42</b>	8,5
<b>B02-55x55</b>	<b>55 x 55</b>	11,0



### Bundstift

Bestell-Code	Ø in mm	Länge	Bauhöhe in mm
<b>B10-10x22</b>	<b>10</b>	22	3,5
<b>B10-10x30</b>	<b>10</b>	30	-
<b>B11-11x22</b>	<b>11</b>	22	3,5
<b>B11-11x30</b>	<b>11</b>	30	-

Passende Befestigungshülsen H01, H02 und H03 finden Sie auf Seite 111.



### Gewindestift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B08-M08x15</b>	<b>M 08 x 15</b>	6,5
<b>B08-M08x20</b>	<b>M 08 x 20</b>	6,5
<b>B09-M10x15</b>	<b>M 10 x 15</b>	6,5
<b>B09-M10x20</b>	<b>M 10 x 20</b>	6,5
<b>B12-M12x20</b>	<b>M 12 x 20</b>	6,5

- **Gehäuse**
  - Polyamid
  - Rückenlager Gleitlager

- **Rad AUO**
  - Radkörper aus Polyamid
  - Lauffläche Polyurethan
  - Gleitlager



### Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> AUO 075 A03	75	75	2x10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16L</b> AUO 100 A06	100	100	2x10	12	36,5	<b>113</b>



### Doppel-Lenkrollen mit Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16N</b> AUO 075 A04	75	75	2x10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16N</b> AUO 100 A06	100	100	2x10	12	36,5	<b>113</b>



### Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B03</b> –55x55 A03	55 x 55	11,0
<b>B03</b> –55x55 A04	55 x 55	11,0
<b>B03</b> –55x55 A06	55 x 55	11,0



### Gewindestift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B09</b> –M10x15 A03	M 10 x 15	6,5
<b>B09</b> –M10x15 A04	M 10 x 15	6,5
<b>B13</b> –M10x15 A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> –M12x20 A06	M 12 x 20	7,5



# Möbelrollen

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden

• Rad AUP



- Gehäuse
  - Polyamid
  - Kugellager im Rückenlager

- Rad AUP
  - Radkörper aus Polyamid
  - Lauffläche Polyurethan
  - Kugellager



## Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>17L</b> AUP 100 A06	100	100	2x10	12	36,5	<b>113</b>
<b>17L</b> AUP 125 A06	125	100	2x11	12	43,0	<b>139</b>



## Doppel-Lenkrollen mit Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>17N</b> AUP 100 A06	100	100	2x10	12	36,5	<b>113</b>
<b>17N</b> AUP 125 A06	125	100	2x11	12	43,0	<b>139</b>



## Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B03</b> –55x55 A06	55 x 55	11,0



## Gewindestift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B13</b> –M10x15 A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> –M12x20 A06	M 12 x 20	7,5



- **Gehäuse**
  - Polyamid
  - Rückenlager Gleitlager

- **Rad SXO**
  - Radkörper aus Polyamid
  - Lauffläche Polyurethan
  - Gleitlager
  - elektrisch leitfähig



### Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> SXO 075 A03	75	75	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16L</b> SXO 100 A06	100	100	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



### Doppel-Lenkrollen mit Radfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16N</b> SXO 075 A04	75	75	2 x 10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16N</b> SXO 100 A06	100	100	2 x 10	12	36,5	<b>113</b>



### Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B03</b> – 55 x 55 A03	55 x 55	11,0
<b>B03</b> – 55 x 55 A04	55 x 55	11,0
<b>B03</b> – 55 x 55 A06	55 x 55	11,0



### Gewindesttift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B09</b> – M10 x 15 A03	M 10 x 15	6,5
<b>B09</b> – M10 x 15 A04	M 10 x 15	6,5
<b>B13</b> – M10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> – M12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5



# Möbelrollen

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden

• Rad SXP



- **Gehäuse**
  - Polyamid
  - Kugellager im Rückenlager

- **Rad SXP**
  - Radkörper aus Polyamid
  - Lauffläche Polyurethan
  - **Kugellager**
  - elektrisch leitfähig



## Doppel-Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>17L</b> SXP 100 A06	100	100	2x10	12	36,5	<b>113</b>
<b>17L</b> SXP 125 A06	125	100	2x11	12	43,0	<b>139</b>



## Doppel-Lenkrollen mit Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>17N</b> SXP 100 A06	100	100	2x10	12	36,5	<b>113</b>
<b>17N</b> SXP 125 A06	125	100	2x11	12	43,0	<b>139</b>



## Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B03</b> –55x55 A06	55 x 55	11,0



## Gewindestift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B13</b> –M10x15 A06	M 10 x 15	7,5
<b>B14</b> –M12x20 A06	M 12 x 20	7,5

- Gehäuse**
- Polyamid
  - Rückenlager Gleitlager

- Rad AUO**
- Radkörper aus Polyamid
  - Lauffläche Polyurethan
  - Gleitlager



### Doppel-Lenkrollen, Gold

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16L</b> AUO 075 A03G	<b>75</b>	<b>75</b>	2x10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16L</b> AUO 100 A06G	<b>100</b>	<b>100</b>	2x10	12	36,5	<b>113</b>



### Doppel-Lenkrollen, Gold mit Radfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
<b>16N</b> AUO 075 A04G	<b>75</b>	<b>75</b>	2x10	10	23,5	<b>80</b>
<b>16N</b> AUO 100 A06G	<b>100</b>	<b>100</b>	2x10	12	36,5	<b>113</b>



### Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B03</b> –55x55 A03	<b>55 x 55</b>	11,0
<b>B03</b> –55x55 A04	<b>55 x 55</b>	11,0
<b>B03</b> –55x55 A06	<b>55 x 55</b>	11,0



### Gewindestift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
<b>B09</b> –M10x15 A03	<b>M 10 x 15</b>	6,5
<b>B09</b> –M10x15 A04	<b>M 10 x 15</b>	6,5
<b>B13</b> –M10x15 A06	<b>M 10 x 15</b>	7,5
<b>B14</b> –M12x20 A06	<b>M 12 x 20</b>	7,5





# Möbelrollen

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden

• Rad AUP



- Gehäuse
  - Polyamid
  - Kugellager im Rückenlager

- Rad AUP
  - Radkörper aus Polyamid
  - Lauffläche Polyurethan
  - Kugellager



## Doppel-Lenkrollen, Gold

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17L AUP 100 A06G	100	100	2x10	12	36,5	113
17L AUP 125 A06G	125	100	2x11	12	43,0	139



## Doppel-Lenkrollen, Gold mit Totalfeststeller

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17N AUP 100 A06G	100	100	2x10	12	36,5	113
17N AUP 125 A06G	125	100	2x11	12	43,0	139



## Bundstift mit Platte

Bestell-Code	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B03-55x55 A06	55 x 55	11,0



## Gewindestift

Bestell-Code	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B13-M10x15 A06	M 10 x 15	7,5
B14-M12x20 A06	M 12 x 20	7,5



**Varianten:** Bitte gewünschte Farbe angeben: Gold matt (GM), Chrom (C) und Chrom matt (CM).



### Rohreinsteckhülse, vierkant

Bestell-Code	Hülsen- in mm	Länge in mm	Tragfähigkeit in kg
H01-16x16	16 x 16	36	40
H01-17x17	17 x 17	36	40
H01-18x18	18 x 18	36	40
H01-21x21	21 x 21	36	40
H01-22x22	22 x 22	36	40
H01-23x23	23 x 23	36	40
H01-26x26	26 x 26	36	40



### Rohreinsteckhülse, rund

Bestell-Code	Hülsen-Ø in mm	Länge in mm	Tragfähigkeit in kg
H02-14	14	36	40
H02-15	15	36	40
H02-16	16	36	40
H02-17	17	36	40
H02-18	18	36	40
H02-19	19	36	40
H02-20	20	36	40
H02-22	22	36	40
H02-23	23	36	40



### Rohreinsteckhülse für Holzmöbel, rund

Bestell-Code	Hülsen-Ø in mm	Länge in mm	Tragfähigkeit in kg
H03-15	15	36	40



# Möbelrollen

- Durchmesser 13 – 50 mm
- Gehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Rad OPI



### ■ Gehäuse

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz

### ■ Rad OPI

- Radkörper aus Polypropylen
- Farbe schwarz
- ohne Fadenschutz
- Radachse vernietet
- Gleitlager



## Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20L</b> OPI025 P20	<b>25</b>	<b>14</b>	14	33 x 47	22 x 36	5,5	15	<b>35,5</b>
<b>20L</b> OPI030 P20	<b>30</b>	<b>15</b>	15	33 x 47	22 x 36	5,5	15	<b>38,0</b>
<b>20L</b> OPI040 P20	<b>40</b>	<b>25</b>	18	39 x 55	27 x 43	6,2	21	<b>52,5</b>
<b>20L</b> OPI045 P20	<b>45</b>	<b>40</b>	18	39 x 55	27 x 43	6,2	21	<b>55,0</b>



## Bockrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20B</b> OPI013 P20	<b>13</b>	<b>20</b>	14,5	30 x 17,5	20	4,0	<b>17,5</b>
<b>20B</b> OPI025 P20	<b>25</b>	<b>35</b>	13,0	40 x 17,5	30	4,5	<b>28,5</b>
<b>20B</b> OPI030 P20	<b>30</b>	<b>40</b>	15,0	46 x 20	35	5,5	<b>34,0</b>
<b>20B</b> OPI040 P20	<b>40</b>	<b>45</b>	18,0	68 x 25	54	5,5	<b>48,0</b>
<b>20B</b> OPI045 P20	<b>45</b>	<b>55</b>	18,0	68 x 25	54	5,5	<b>50,5</b>
<b>20B</b> OPI050 P20	<b>50</b>	<b>60</b>	19,0	68 x 25	54	6,2	<b>51,0</b>



## Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>OPI</b> 015x11-5	<b>15</b>	<b>20</b>	11	5	<b>12</b>
<b>OPI</b> 025x14-5	<b>25</b>	<b>35</b>	14	5	<b>15</b>
<b>OPI</b> 030x14-6	<b>30</b>	<b>40</b>	14	6	<b>15</b>
<b>OPI</b> 038x18-6	<b>38</b>	<b>45</b>	18	6	<b>19</b>
<b>OPI</b> 045x18-6	<b>45</b>	<b>55</b>	18	6	<b>21</b>
<b>OPI</b> 050x19-6	<b>50</b>	<b>60</b>	19	6	<b>21</b>

#### ■ Gehäuse

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz

#### ■ Rad JPI

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff
- ohne Fadenschutz
- Radachse vernietet
- Gleitlager




### Lenkrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20L</b> JPI025 P20	<b>25</b>	<b>15</b>	13	34 x 48	22 x 36	5,0	16	<b>34</b>
<b>20L</b> JPI025 P20	<b>25</b>	<b>15</b>	13	40 x 40	29 x 29	5,0	16	<b>34</b>
<b>20L</b> JPI030 P20	<b>30</b>	<b>20</b>	14	34 x 48	22 x 36	5,0	16	<b>36</b>
<b>20L</b> JPI030 P20	<b>30</b>	<b>20</b>	14	40 x 40	29 x 29	5,0	16	<b>36</b>
<b>20L</b> JPI050 P20	<b>50</b>	<b>40</b>	18	42 x 42	30 x 30	5,2	26	<b>69</b>



### Bockrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20B</b> JPI025 P20	<b>25</b>	<b>30</b>	13	41 x 18	31	4,2	<b>29</b>
<b>20B</b> JPI030 P20	<b>30</b>	<b>35</b>	14	46 x 20	35	5,2	<b>33</b>
<b>20B</b> JPI050 P20	<b>50</b>	<b>50</b>	19	68 x 25	54	6,2	<b>51</b>



### Bockrollen

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm
<b>20B</b> JPI030 P17	<b>30</b>	<b>35</b>	14	46 x 20	36	4,2	<b>33</b>
<b>20B</b> JPI050 P17	<b>50</b>	<b>50</b>	18	68 x 25	54	6,2	<b>51</b>



### Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>JPI</b> 025 x 13-5	<b>25</b>	<b>30</b>	13	5	<b>15</b>
<b>JPI</b> 030 x 14-5	<b>30</b>	<b>35</b>	14	5	<b>15</b>
<b>JPI</b> 050 x 18-6	<b>50</b>	<b>50</b>	18	6	<b>20</b>