





SERIE **10**
16
17
20

MÖBEL ROLLEN

Unsere Möbelrollenserien vereinigen Funktionalität und Design auf höchstem Niveau.

Ihr Einsatzgebiet reicht vom klassischen Bürostuhl über die Möbelfertigung, den Ladenbau, die Kleingerätefertigung bis hin zur Labortechnik.





40 – 50 KG

- Durchmesser 50 – 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad

SERIE **10
16**

GEHÄUSE

- Polyamid

RAD OUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager

RAD AUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager



STUHL-DOPPELLENKROLLE MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10A OUI 050 A03	50	50	2 x 8	10	19	54



STUHL-DOPPELLENKROLLE MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16A OUI 050 A03	50	40	2 x 7	10	19,0	54
16A OUI 065 A03	65	50	2 x 7	10	22,5	66



STUHL-DOPPELLENKROLLE MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10A AUI 050 A03	50	50	2 x 8	10	19	54



STUHL-DOPPELLENKROLLE MIT LASTABHÄNGIGER BREMSE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16A AUI 050 A03	50	40	2 x 7	10	19,0	54
16A AUI 065 A03	65	50	2 x 7	10	22,5	66



VARIANTEN: Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben sowie elektrisch leitfähig lieferbar.

GEHÄUSE

- Polyamid

RAD OUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager

RAD AUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager



30 – 50 KG

- Durchmesser 30 - 50 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad

**MÖBEL
ROLLEN**

SERIE **10**



DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10L OUI 030 A02-8 GS RS	30	50	2 x 10	8	15	30
10L OUI 040 A02-8 GS RS	40	40	2 x 10	8	16	48
10L OUI 050 A03-10 GS RS	50	50	2 x 8	10	19	54



DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10R OUI 030 A02-8 GS RS	30	50	2 x 10	8	15	30
10R OUI 040 A02-8 GS RS	40	40	2 x 10	8	16	48
10R OUI 050 A03-10 GS RS	50	50	2 x 8	10	19	54



DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10L AUI 030 A03-8 GS RG	30	40	2 x 10	8	15	30
10L AUI 050 A03-10 GS RG	50	50	2 x 8	10	19	54



DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
10R AUI 030 A03-8 GS RG	30	40	2 x 10	8	15	30
10R AUI 050 A03-10 GS RG	50	30	2 x 8	10	19	54



VARIANTEN: Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben sowie elektrisch leitfähig lieferbar.


35 – 50 KG

- Durchmesser 50 – 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad

SERIE 16
GEHÄUSE

- Polyamid

RAD OUI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager

RAD AUI

- Radkörper aus Polyamid,
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager

DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L OUI 050 A03-10 GS RS	50	40	2 x 7	10	19,0	53
16L OUI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16R OUI 050 A03-10 GS RS	50	35	2 x 7	10	19,0	53
16R OUI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L AUI 050 A03-10 GS RS	50	40	2 x 7	10	19,0	53
16L AUI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16R AUI 050 A03-10 GS RS	50	35	2 x 7	10	19,0	53
16R AUI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

VARIANTEN: Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

GEHÄUSE

- Polyamid

RAD OXI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- harte Lauffläche für **weiche Böden**
- Gleitlager
- elektrisch leitfähig



RAD SXI

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Lauffläche aus Polyurethan
- weiche Lauffläche für **harte Böden**
- Gleitlager
- elektrisch leitfähig



35 – 50 KG

- Durchmesser 50 - 65 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad / Polyurethanrad
- elektrisch leitfähig

**MÖBEL
ROLLEN**

SERIE **16**



DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L OXI 050 A03-10 GS RS	50	40	2 x 7	10	19,0	53
16L OXI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16R OXI 050 A03-10 GS RS	50	35	2 x 7	10	19,0	53
16R OXI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L SXI 050 A03-10 GS RS	50	40	2 x 7	10	19,0	53
16L SXI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

DOPPEL-LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16R SXI 050 A03-10 GS RS	50	35	2 x 7	10	19,0	53
16R SXI 065 A03-10 GS RS	65	50	2 x 7	10	22,5	66

VARIANTEN: Auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

- Befestigungen für Stuhl- und Möbelrollen

PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B02 - 38 x 38 - A03	38 x 38	8,5
B02 - 42 x 42 - A03	42 x 42	8,5
B02 - 55 x 55 - A03	55 x 55	11,0

HINWEIS: Bitte bei Bestellungen immer Durchmesser und Tiefe des Sacklochs in mm angeben!

VARIATIONEN: Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website, einige Größen sind auch in rostfreier Ausführung lieferbar.

GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B08 - M08 x 15 - A03	M 08 x 15	6,5
B08 - M08 x 20 - A03	M 08 x 20	6,5
B09 - M10 x 15 - A03	M 10 x 15	6,5
B09 - M10 x 20 - A03	M 10 x 20	6,5
B12 - M12 x 20 - A03	M 12 x 20	6,5

BUNDSTIFT MIT KLEMMRING

BESTELLCODE	Durchmesser in mm	Länge in mm	Bauhöhe in mm
B10 - 10 x 22 - A03	10	22	3,5
B10 - 10 x 30 - A03	10	30	3,5
B11 - 11 x 22 - A03	11	22	3,5
B11 - 11 x 30 - A03	11	30	3,5

ROHREINSTECKHÜLSE 40KG VIERKANT [1] 

BESTELLCODE	Hülsen- durchmesser in mm	Länge in mm
H01 - 16 x 16	16 x 16	36
H01 - 17 x 17	17 x 17	36
H01 - 18 x 18	18 x 18	36
H01 - 21 x 21	21 x 21	36
H01 - 22 x 22	22 x 22	36
H01 - 23 x 23	23 x 23	36
H01 - 26 x 26	26 x 26	36

RUND [2] 

BESTELLCODE	Hülsen- durchmesser in mm	Länge in mm
H02 - 14	14	36
H02 - 15	15	36
H02 - 16	16	36
H02 - 17	17	36
H02 - 18	18	36
H02 - 19	19	36
H02 - 20	20	36
H02 - 22	22	36
H02 - 23	23	36

FÜR HOLZMÖBEL, RUND [3] 

BESTELLCODE	Hülsen- durchmesser in mm	Länge in mm
H03 - 15	15	36

[1] [2] [3]



GEHÄUSE

- Polyamid

RAD AUO

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager



75 – 100 KG

- Durchmesser 75 - 100 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad

**MÖBEL
ROLLEN**

SERIE **16**



DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L AUO 075 A03-10 GW RG	75	75	2 x 10	10	23,5	80
16L AUO 100 A06-12 GW RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113



DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16N AUO 075 A04-10 GW RG	75	75	2 x 10	10	23,5	80
16N AUO 100 A06-12 GW RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113



PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B02 - 42 x 42 - A03	42 - 42	8,5
B02 - 42 x 42 - A04	42 - 42	8,5
B02 - 55 x 55 - A03	55 - 55	11,0
B03 - 55 x 55 - A04	55 - 55	11,0
B03 - 55 x 55 - A06	55 - 55	11,0



GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B09 - M 10 x 15 - A03	M 10 x 15	6,5
B09 - M 10 x 15 - A04	M 10 x 15	6,5
B13 - M 10 x 15 - A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 - A06	M 12 x 20	7,5

Farbcode:

GW RG

GS RG

GG RG

GG RS



VARIANTEN: Gehäuse weiß RAL 9003

Gehäuse schwarz

Gehäuse grau RAL 7035

Gehäuse grau RAL 9006


75 – 100 KG

- Durchmesser 75 – 100 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad
- elektrisch leitfähig

SERIE 16

GEHÄUSE

- Polyamid
- Gleitlager im Rückenlager

RAD SXO

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- elektrisch leitfähig
- Gleitlager

DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L SXO 075 A03 -10 GS RS	75	75	2 x 10	10	23,5	80
16L SXO 100 A06 -12 GS RS	100	100	2 x 10	12	36,5	113

DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16N SXO 075 A04 -10 GS RS	75	75	2 x 10	10	23,5	80
16N SXO 100 A06 -12 GS RS	100	100	2 x 10	12	36,5	113

VARIANTEN: auch mit anderem Dom bzw. in anderen Farben lieferbar.

PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B02 - 42 x 42 - A03	42 - 42	8,5
B02 - 42 x 42 - A04	42 - 42	8,5
B03 - 55 x 55 - A03	55 - 55	11,0
B03 - 55 x 55 - A04	55 - 55	11,0
B03 - 55 x 55 - A06	55 - 55	11,0

GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B09 - M 10 x 15 - A03	M 10 x 15	6,5
B09 - M 10 x 15 - A04	M 10 x 15	6,5
B13 - M 10 x 15 - A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 - A06	M 12 x 20	7,5



GEHÄUSE

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

RAD AUO

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager



75 – 100 KG

- Durchmesser 75 – 100 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden
- Polyurethanrad

**MÖBEL
ROLLEN**

SERIE **16**



DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16L AUO 075 A03 -10 GS RS FGM	75	75	2 x 10	10	23,5	80
16L AUO 100 A06 -12 GS RG FGM	100	100	2 x 10	12	36,5	113



DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT, MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
16N AUO 075 A04 -10 GS RS FGM	75	75	2 x 10	10	23,5	80
16N AUO 100 A06 -12 GS RS FGM	100	100	2 x 10	12	36,5	113



PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B02 - 42 x 42 - A03	42 - 42	8,5
B02 - 42 x 42 - A04	42 - 42	8,5
B02 - 55 x 55 - A03	55 - 55	11,0
B03 - 55 x 55 - A04	55 - 55	11,0
B03 - 55 x 55 - A06	55 - 55	11,0



GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B09 - M 10 x 15 - A03	M 10 x 15	6,5
B09 - M 10 x 15 - A04	M 10 x 15	6,5
B13 - M 10 x 15 - A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 - A06	M 12 x 20	7,5

Farbcode:

FC

FG

FCM

FGM



VARIANTEN: auch lieferbar in Chrom glänzend, Gold glänzend, Chrom matt und Gold matt.


100 KG
SERIE 17

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad

GEHÄUSE

- Polyamid
- Präzisionskugellager im Rückenlager

RAD AUP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan **für alle Böden**
- Präzisionskugellager


DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17L AUP 100 A06-12 GS RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17L AUP 125 A08-12 GS RG	125	100	2 x 11	12	43,0	139


DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	mm	kg	mm	mm	mm	mm
17N AUP 100 A06-12 GS RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17N AUP 125 A08-12 GS RG	125	100	2 x 11	12	43,0	139


PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B03 - 55 x 55 A06	55 - 55	11
B03 - 55 x 55 A08	55 - 55	14

GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B13 - M 10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5
B13 - M 10 x 15 A08	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A08	M 12 x 20	7,5

VARIANTEN: Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website oder fragen Sie bitte einfach an.

GEHÄUSE

- Polyamid
- Präzisionskugellager im Rückenlager

RAD SXP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan **für alle Böden**
- elektrisch leitfähig
- Präzisionskugellager



100 KG

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche für alle Böden
- Polyurethanrad

**MÖBEL
ROLLEN**

SERIE **17**



DOPPEL-LENKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
17L SXP 100 A06-12 GS RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17L SXP 125 A08-12 GS RG	125	100	2 x 11	12	43,0	139



DOPPEL-LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
17N SXP 100 A06-12 GS RG	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17N SXP 125 A08-12 GS RG	125	100	2 x 11	12	43,0	139



PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B03 - 55 x 55 A06	55 - 55	11
B03 - 55 x 55 A08	55 - 55	14

GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B13 - M 10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5
B13 - M 10 x 15 A08	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A08	M 12 x 20	7,5

VARIANTEN: Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website oder fragen Sie bitte einfach an.


100 KG
SERIE 17

- Durchmesser 100 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad

GEHÄUSE

- Polyamid
- Präzisionskugellager im Rückenlager

RAD AUP

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan **für alle Böden**
- Präzisionskugellager

DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
17L AUP 100 A06-12 GS RG FGM	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17L AUP 125 A08-12 GS RG FGM	125	100	2 x 11	12	43,0	139

DOPPEL-LENKROLLE GOLD MATT, MIT TOTALFESTSTELLER

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
17N AUP 100 A06-12 GS RG FGM	100	100	2 x 10	12	36,5	113
17N AUP 125 A08-12 GS RG FGM	125	100	2 x 11	12	43,0	139

PLATTE MIT BUNDSTIFT

BESTELLCODE	Plattengröße in mm	Bauhöhe in mm
B03 - 55 x 55 A06	55 - 55	11
B03 - 55 x 55 A08	55 - 55	14

GEWINDESTIFT

BESTELLCODE	Maße in mm	Bauhöhe in mm
B13 - M 10 x 15 A06	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A06	M 12 x 20	7,5
B13 - M 10 x 15 A08	M 10 x 15	7,5
B14 - M 12 x 20 A08	M 12 x 20	7,5

VARIANTEN: Weitere Befestigungsvarianten finden Sie auf unserer Website oder fragen Sie bitte einfach an.

**50 - 100 KG**

- Durchmesser 50 – 125 mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Lauffläche und Tritthebel antimikrobisch



Gehäuse grau RAL 7035
Reifen grün ~ RAL 5021

BIOCOTE®

HYGIENEOPTIMIERTE KUNSTSTOFFROLLEN

Silberionen im Material bekämpfen dauerhaft und effektiv Viren, Bakterien und Schimmel und optimieren somit auch die Lebensdauer der Rolle!

Die Reduktion von Mikroben auf Reifen und Tritthebel um bis zu 99,9%, bewirkt reduzierte Flecken- und Geruchsbildung und verhindert vorzeitigen Materialabbau.

Die Radgrößen 50 - 125 mm sind in antimikrobieller Ausführung (optional auch elektrisch leitfähig) lieferbar – bitte fragen Sie an.

Sicherheitshinweis:

Dieses Produkt bietet seinen Benutzern oder Anderen keinen Schutz vor krankheitserregenden Bakterien, Keimen, Viren oder anderen Schadorganismen. Grundsätzlich funktioniert BioCote® am besten in Umgebungen, die regelmäßig gereinigt werden. Diese Technologie ist kein Ersatz für eine gute Hygiene- bzw. Reinigungspraxis.

BioCote® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BioCote Ltd.



VARIANTEN: Auch elektrisch leitfähig lieferbar. Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise zur Leitfähigkeit auf Seite 10.


15 – 60 KG
SERIE 20

- Durchmesser 15 – 50 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polypropylenrad

GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz
- Radachse vernietet

RAD OPI

- Rad aus Polypropylen
- Gleitlager ohne Distanzrohr


LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
20L OPI 025 P20 34 x 48	25	15	14	34 x 48	22 x 36	5	16	34
20L OPI 030 P20 34 x 48	30	20	15	34 x 48	22 x 36	5	16	36
20L OPI 040 P20 42 x 42	40	25	18	42 x 42	30 x 30	5	17	52
20L OPI 045 P20 42 x 42	45	35	18	42 x 42	32 x 32	5	17	66


BOCKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
20B OPI 015 P20 30 x 16	15	20	11	30 x 16	21	4,2	17
20B OPI 025 P20 40 x 18	25	35	14	40 x 18	31	4,2	29
20B OPI 030 P20 46 x 20	30	40	14	46 x 20	35	5,2	33
20B OPI 040 P20 68 x 25	40	50	18	68 x 25	54	6,2	47
20B OPI 045 P20 68 x 25	45	55	18	68 x 25	54	6,2	49
20B OPI 050 P20 68 x 25	50	60	19	68 x 25	54	6,2	51

RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
OPI 015 x 11 - 5 - 12	15	20	11	5	12
OPI 025 x 14 - 5 - 15	25	35	14	5	15
OPI 030 x 14 - 6 - 15	30	40	14	6	15
OPI 038 x 18 - 6 - 19	38	45	18	6	19
OPI 045 x 18 - 6 - 21	45	55	18	6	21
OPI 050 x 19 - 6 - 21	50	60	19	6	21



GEHÄUSE

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz
- Radachse vernietet

RAD JPI

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff
- Gleitlager ohne Distanzrohr



15 – 50 KG

- Durchmesser 25 – 50 mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad

**MÖBEL
ROLLEN**

SERIE **20**



LENKROLLE MIT ANSCHRAUBPLATTE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
20L JPI 025 P20 34 x 48	25	15	13	34 x 48	22 x 36	5	16	34
20L JPI 025 P20 40 x 40	25	15	13	40 x 40	22 x 36	5	16	34
20L JPI 030 P20 34 x 48	30	20	14	34 x 48	22 x 36	5	16	36
20L JPI 030 P20 40 x 40	30	20	14	40 x 40	29 x 29	5	16	36
20L JPI 050 P20 42 x 42	50	40	18	42 x 42	32 x 32	5	26	68



BOCKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
20B JPI 025 P20 41 x 18	25	30	13	41 x 18	31	4,2	29	
20B JPI 030 P20 46 x 20	30	35	14	46 x 20	35	5,2	33	
20B JPI 050 P20 68 x 25	50	50	19	68 x 25	54	6,2	51	



BOCKROLLE

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
20B JPI 030 P17 46 x 20	30	35	14	46 x 20	36	4,2	33	
20B JPI 050 P17 68 x 25	50	50	19	68 x 25	54	6,2	51	



RAD

BESTELLCODE	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm
JPI 025 x 13 - 5 - 15	25	30	13		5	15
JPI 030 x 14 - 5 - 15	30	35	14		5	15
JPI 050 x 18 - 6 - 20	50	50	18		6	20